企业基本情况调查表

| 企业名称 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 |
|---|---|
| 所在地址 | 四川省绵阳市江油市三合镇河南工业园区 |
| 行业类别 | 锻件及粉末冶金制品制造业 3391 |
| 生产状态 | 正在生产 |
| 环评时间、批复及文号(或 者备案文件) | 环评时间: 一期 2009 年 10 月 二期 2010 年 10 月 航空燃机 项目 2016 年 6 月 批复: 一期江环政(2009) 22 号 二期江环政(2010) 334 号 航空燃机项目江审批环(2016) 53 号 |
| 工艺简介(是否属于国务院 经济综合宏观调控部门会同 国务院有关部门发布的产业 政策目录中明令淘汰或者立 即淘汰的落后生产工艺装 备、落后产品,要有相关部 门的文件支撑) | |
| 采取的污染防治设施或措施 有哪些,是否为可行性技术 (可参照《钢铁行业炼钢工 艺污染防治最佳可行技术指 南(试行)》、《钢铁行业轧钢 工艺污染防治最佳可行技术 指南(试行)》,或者环评审 批意见中要求的污染治理技 术,或者以监测数据说明) | 1 我公司主要废水为生活废水,设备冷却水冷却水采用净水循环系统冷却后重复使用,不外排。循环系统措施:冷却塔+循环水池(1*5000m³).间接冷却系统蒸发损耗3.6m³/h,由新水补充生活污水进入江油市城市污水厂2. 我公司废气主要为 LF 炉、vd 精炼炉产生的烟气。采用一套布袋式除尘器净化捕集系统。捕集率95%以上。(颗粒物排放浓度4.8mg/m³达到国家排放标准)1台4t/H 天然气锅炉,年运行2640h,使用天然气量320m³/H锅炉产生烟气量3840Nm³/H能达到《锅炉大气污染物排放》II 时段标准3噪声治理;公司噪声主要来源于锻造设备噪音。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施可使声源小于85dB。且厂区位于工业园区周边无居住及生活区厂界噪声均能满足国家 III 类标准(昼最高值57.5,夜最高值54.7)。4. 固体废物:公司主要废物为除尘灰、废钢、钢渣及生活垃圾、耐火材料。除尘灰、钢渣均有资质企业回收,废钢返回公司原料在利用,耐火材料由厂家更换后返回厂家,生活垃圾由市政环卫收集 |